

| Standard minimo di distribuzione oraria servizio di pulizia all'interno di Palazzo Reale Reggia di Caserta | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|-----|
| A R E A 1 | Area 1 - CORTILI | | | | | | | | |
| | Cortile 1 con atrio P.za Carlo III est - Cortile 2 con atrio parco est - Cortile 1 con atrio a P.za Carlo III ovest-Cortile 1 con atrio parco ovest | | | | | | | | |
| | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | quindicinale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore |
| | | | 1 | | | | | | 365 |
| | Spazzatura e lavaggio accurato compreso i sotto colonna, sotto finestra, alzate e tutti i luoghi dove si annidano maggiormente sporco e detriti vari | | | 4 | | | | | 208 |
| | Spazzatura e lavaggio meccanico con apposito macchinario lavasciuga di tutti i cortili, delle nicchie presenti nei corridoi di collegamento, delle alzate, etc... Deragnatura degli spazi con uso di eventuale trabattello e strumenti telescopici per le parti alte. | | | | 7 | | | | 182 |
| | Rimozione meccanica o con eventuale strumento della vegetazione infestante | | | | 5 | | | | 60 |
| | Applicazione diserbante nelle fughe dei cortili | | | | | | | 3 | 6 |
| | Disinfestazione da concordare con la Reggia | | | | | | | 4 | 8 |
| | Derattizzazione da concordare con la Reggia | | | | | | | 4 | 8 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 837 | |
| A R E A 2 | Area 2 - CANNOCCHIALE CENTRALE | | | | | | | | |
| | Cannocchiale centrale- corridoio laterale est – corridoio laterale ovest – scalinata retro di Ercole | | | | | | | | |
| | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | quindicinale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore |
| | | | 1 | | | | | | 365 |
| | Disinfezione e lavaggio a fondo di tutti i cestini portarifiuti, manuale o con idrante combinato a detergente, al fine di rimuovere sporco, detriti e guano animale | | | 3 | | | | | 156 |
| | Deragnatura compreso il colonnato parte alta | | | | 5 | | | | 130 |
| | Spazzatura accurata compreso i sotto colonna e alzate dove si annidano maggiormente sporco e detriti vari | | | 5 | | | | | 260 |
| | Spazzatura e lavaggio meccanico con apposito macchinario lavasciuga di tutte le parti esterne di camminamento e costruttive | | | | 6 | | | | 156 |
| | Rimozione meccanica della vegetazione | | | | | 3 | | | 36 |
| | Aspirazione tramite aspiratore a spalla delle nicchie presenti nel vestibolo con la presenza del collaboratore restauratore | | | | | | 8 | | 32 |
| Aspirazione e lavaggio delle nicchie presenti mediante acqua e tensioattivo a pH neutro, applicato con panno in microfibra ben strizzato, accuratamente risciacquato, con la presenza del collaboratore restauratore | | | | | | 10 | | 40 | |
| Totale ore annue | | | | | | | | 1175 | |
| | Area 3 - PERCORSI MUSEALI | | | | | | | | |
| | scalone d'onore e sottotetti corrispondenti - Biblioteca Palatina - Cappella Palatina – Sezione museo degli argenti - Necropoli sannitica | | | | | | | | |
| | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | quindicinale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|--|---|--|--------|
| Guida museale: Pulizia completa tramite l'aspirazione di polveri e detriti con apposito macchinario uomo a terra e collocamento della stessa nella corretta posizione. E' importante che giornalmente venga controllata la corretta posizione della stessa. Si tiene presente la delicatezza del cotto dipinto sottostante la guida, prestare assoluta attenzione. | 2 | | | | | | | 730 |
| Guida museale: Lavaggio con apposito macchinario che preveda la contestuale asciugatura, se occorre effettuare l'operazione anche nel verso della stessa, e riposizionamento corretto in situ. | | 4 | | | | | | 208 |
| Spolveratura (a rotazione negli appartamenti) tramite garza antistatica monouso di tutte le superfici orizzontali e verticali ed aspirazione detriti se presenti. L'operazione viene seguita dal collaboratore restauratore che, in base alla lavorazione da effettuare sala per sala, coordinato dalla Reggia, si predispone il lavoro con gli operatori. | 6,5 | | | | | | | 2372,5 |
| <i>Pavimenti in marmo</i> : spolveratura con panno antistatico, aspirazione di eventuali detriti e lavaggio con panno in microfibra in combinazione con acqua tiepida e detergente a pH neutro con tensioattivi non schiumogeni, onde evitare di graffiare la superficie ed il residuo di pelucchi ed aloni | | | 3 | | | | | 156 |
| <i>Pavimenti in cotto</i> : lavaggio con acqua e tensioattivo non schiumogeno, a pH neutro, di tutte le superfici. Per le aree espositive aperte al pubblico, il lavaggio va effettuato nel giorno di chiusura al pubblico del museo e lasciando asciugare bene gli ambienti | | | 3 | | | | | 156 |
| <i>Pavimenti in cotto dipinto</i> : scopatura a secco con garza antistatica monouso e aspirazione di eventuali detriti | 2 | | | | | | | 730 |
| <i>Pavimenti in cotto dipinto</i> : scopatura a secco con garza antistatica monouso e successivo lavaggio effettuato con panno in microfibra in combinazione con acqua tiepida e detergente a PH neutro con panno ben strizzato atto a rimuovere lo sporco superficiale senza intaccare la protezione a cera. Lasciare asciugare in maniera ottimale la superficie al fine di non fare accumulare umidità sulla superficie e ridurre l'ingresso della soluzione all'interno delle piastrelle. L'operazione va effettuata il giorno di chiusura del Museo. | | | 4 | | | | | 208 |
| <i>Vetrine espositive</i> : pulitura con panno in microfibra, al fine di rendere fruibile il contenuto interno, senza danneggiare in alcun modo il contenuto. | | | | 4 | | | | 104 |
| <i>Vetrine espositive</i> : lavaggio accurato della parte esterna ed interna delle vetrine, in modo tale da permettere una corretta fruizione delle opere al loro interno. Aspirazione interna ed uso di idonei bocchettoni, dove necessario il contenuto va preventivamente svuotato/spostato dai conservatori museali. L'operazione va seguita interamente dal collaboratore restauratore. | | | | | | 8 | | 32 |
| <i>Vestibolo superiore ed inferiore</i> : spolveratura tramite garza antistatica monouso delle superfici orizzontali, ed eliminazione di eventuali detriti ad umido con panno morbido. | 2,5 | | | | | | | 912,5 |
| <i>Vestibolo superiore ed inferiore</i> : spolveratura, aspirazione e lavaggio con acqua preferibilmente calda e tensioattivo non schiumogeno, a pH neutro, di tutte le superfici verticali, incluse le nicchie, sotto colonna, e le parti alte con uso di eventuale trabattello. | | | | 8 | | | | 208 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------|-------------|------------|---------|-----|-------------|
| <i>Parte bassa pareti dipinte</i> : spolveratura e pulizia a secco tramite pennellata larga, aspirapolvere e garze antistatiche monouso, di tutti gli interstizi, superfici orizzontali ad altezza uomo, di tutte le stanze degli appartamenti storici. | | | | | 6 | | | 72 |
| <i>Finestre</i> : pulizia a secco e rimozione delle impronte tramite panno morbido | | 4 | | | | | | 208 |
| <i>Finestre</i> : Lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti telescopici per le parti alte | | | | | | 20 | | 80 |
| Cartellini museali, segnali indicatori, dissuasori con relativa cartellina di spiegazione: spolveratura con panno antistatico e spolverino tipo swiffer, all'occorrenza per facilitare la rimozione di aloni o impronte, lavaggio con panno in microfibra e acqua, in combinazione con detergente non aggressivo | 1 | | | | | | | 365 |
| <i>Balconi</i> : lavaggio e aspirazione di tutti i davanzali interni ed esterni al fine di rimuovere detriti, polvere e guano dove presente. Rimozione manuale o con ausilio di strumenti e, dove necessario, con il ragni elevatore, di tutte le erbe infestanti presenti nelle facciate interne ed esterne al cortile della Reggia. | | | | | | 10 | | 40 |
| <i>Deragnatura</i> : parti basse ed alte di muri, mobili, finestre, pareti, con l'ausilio di strumenti telescopici, scale o trabattelli, volta a rimuovere ogni possibile ragnatela presente | | | | | 4 | | | 48 |
| <i>Necropoli sannitica</i> : aspirazione e lavaggio degli ambienti e delle vetrine museali (parte esterna), con prodotti idonei a pH neutro, al fine di non deteriorare in nessun modo la superficie. L'aspirazione e il lavaggio dell'interno delle vetrine viene fatta con il collaboratore restauratore. | | | | | 2 | | | 24 |
| <i>Tendaggi storici e moderni</i> : spolveratura a secco tramite aspiratori museali tipo Museum MUNTZ, muniti di bocchette a lancia rivestite da calzina in microfibra, e di idonee spazzole, lavorando a 45° rispetto la superficie. L'operazione sarà effettuata con il collaboratore restauratore, in accordo col RUP, previa valutazione dello stato di conservazione | | | | | | 8 | | 32 |
| <i>Interstizi, parti nascoste dal mobilio</i> : lavaggio a fondo del pavimento di tutte le stanze, insieme ai collaboratori restauratori andranno spostati gli arredi di pregio storico/artistico, in base all'esigenza e allo sporco trovato, andrà effettuata una pulitura ad hoc, concordata con il museo, al fine di rimuovere lo sporco coeso | | | | | | | 22 | 22 |
| <i>Sezione museo degli argenti</i> : aspirazione e lavaggio degli ambienti. | | | | | 2 | | | 24 |
| <i>Disinfestazione e derattizzazione</i> : si predispone dove necessario, in tutti gli ambienti citati, cadenze e necessità da concordare con la Reggia | | | | | | | 6 | 6 |
| <i>Volta ellittica di copertura dello scalone d'onore e sottotetti</i> : aspirazione degli ambienti, lavaggio dove necessario. | | | | | | | 2 | 4 |
| <i>Balconi</i> : Applicazione diserbante nelle parti esterne, in corrispondenza dei balconi e dove necessario, onde evitare la crescita di erbe infestanti; Disinfestazione e derattizzazione (vedi cap. 7) dove necessario da concordare con l'RSPP del Museo. | | | | | | | 6 | 12 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 7529 |
| Area 4 - DEPOSITI MUSELI/COLLEZIONI | | | | | | | | |
| Deposito sottostante laboratorio di restauro (1° seminterrato); deposito 1° cortile (ex AM); deposito 1° cortile (androne); deposito 4° piano; deposito 1° piano | | | | | | | | |
| Operazioni previste (sotto la supervisione del restauratore) | giornaliero | settimanale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| A R E A 4 | Aspirazione degli ambienti al fine di rimuovere la polvere presente comprese le parti orizzontali come scaffalature e cassette; agire con bocchettoni ad hoc in base alla necessità | | | | | 30 | | 120 |
| | Lavaggio a fondo di tutte le superfici orizzontali con prodotti idonei a rimuovere lo sporco. E' richiesta la presenza di un restauratore conservatore per lo spostamento di eventuali pezzi museali che intralciano la pulizia a fondo degli spazi. | | | | | | 25 | 50 |
| | Disinfestazione e derattizzazione dove necessario da concordare con l'RSPP della Reggio. | | | | | | 10 | 20 |
| | Totale ore annue | | | | | | | |
| Area 5 - DEPOSITI DI ATTRAZTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Locali adibiti a depositi di attrezzature e materiali ad uso della Reggio | | | | | | | | |
| A R E A 5 | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore |
| | Aspirazione della polvere e detriti di tutti i pavimenti e successivo lavaggio | | | 13 | | | | 156 |
| | Disinfestazione e derattizzazione dei locali da concordare con l'RSPP della Reggio. | | | | | | 16 | 16 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 172 |
| Area 6 - LABORATORI DI RESTAURO | | | | | | | | |
| Laboratorio di Restauro dei Beni Storico-Artistici - Laboratorio di Restauro per i Beni Archivistici e Librari - Archivio storico - Laboratorio Fotografico - Laboratorio elettricisti | | | | | | | | |
| A R E A 6 | Operazioni previste (sotto la supervisione del restauratore) | trisettimanale | settimanale | quindicinale | mensile | trimestrale | semestrale | ore |
| | Scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti con mezzi idonei a rimuovere polvere, con detergente e acqua, risciacquato | | 3 | | | | | 468 |
| | Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed eventuali altre apparecchiature | | | 3 | | | | 156 |
| | Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e deposizione nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della Reggio; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed eventualmente lavati in caso di necessità; | | 2 | | | | | 312 |
| | Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, hardware) | | 2 | | | | | 312 |
| | Aspirazione di detriti, polvere, anche in parti poco visibili, con adeguato bocchettone in base alla operazione da svolgere | | | | 2 | | | 48 |
| | Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti e lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti telescopici per le parti alte | | | | | 3 | | 36 |
| | Deragnatura parti basse ed alte di muri, mobili, finestre, pareti, con l'ausilio di strumenti telescopici, scale o trabattelli, volta a rimuovere ogni possibile ragnatela presente; | | | | 6 | | | 144 |
| Disinfestazione e derattizzazione dei locali da concordare con l'RSPP della Reggio | | | | | | | 10 | 20 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 1496 |
| Area 7 - SPAZI DI ACCOGLIENZA | | | | | | | | |
| Reception ufficio passi - Sala Giunone - Servizi accoglienza piano terra | | | | | | | | |
| A | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore |
| | Aspirazione della polvere con macchinario idoneo di tutti i pavimenti; lavaggio di tutti gli spazi con frequenza giornaliera di persone | | 2 | | | | | 730 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------------|------|
| R E A 7 | Deragnatura e spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie) e di arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, hardware e davanzali interni) | | | 1 | | | | 52 | |
| | Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti | | | | 3 | | | 36 | |
| | Lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti telescopici per le parti alte | | | | | 3 | | 12 | |
| | Disinfestazione e derattizzazione dei locali da concordare con l'RSPP della Reggia | | | | | | 12,5 | 12,5 | |
| | Totale ore annue | | | | | | | 842,5 | |
| Area 8 - SALE IN CONCESSIONE D'USO | | | | | | | | | |
| Sala Romanelli- Sala Bianca - Quadreria - Sala della Vista - Sala della Gloria - Sala retro Ercole | | | | | | | | | |
| A R E A 8 | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore | |
| | Aspirazione e lavaggio di tutti i pavimenti, con prodotti e tecniche idonee a rimuovere lo sporco coeso, aspirazione dei detriti e delle parti meno in vista con bocchettoni ad hoc in base all'operazione da svolgere. Spolveratura di arredi storici e aspirazione tessuti tramite aspiratore museale, operazione da effettuare con il collaboratore restauratore | | | | 8 | | | | 96 |
| | Deragnatura e lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo, della parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti telescopici per le parti alte | | | | | 4 | | | 16 |
| | Totale ore annue | | | | | | | 112 | |
| Area 9 - UFFICI TERZO PIANO | | | | | | | | | |
| Uffici 3° piano | | | | | | | | | |
| A R E A 9 | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | quindicinale | trimestrale | semestrale | annuale | ore | |
| | Pulizia di tutti i pavimenti con macchina lavapavimenti. Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e deposizione nelle apposite campane o cassonetti ubicati nell'isola ecologica nel parcheggio della Reggia. I contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed eventualmente lavati in caso di necessità. | | 3 | | | | | | 1095 |
| | Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie); | | | | | | | | |
| | Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, hardware, gabbiotto di fan coil e davanzali interni); | | | | | | | | |
| | Spolveratura porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti; | | | | | | | | |
| | Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed eventuali altre apparecchiature. | | | 3 | | | | | 156 |
| | Lavaggio e disinfezioni cestini e altri contenitori di raccolta | | | | | | | | |
| | Deragnatura anche parti alte | | | | | | | | |
| | Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere) ed aspirazione a fondo della polvere e di eventuali detriti | | | | | | | | |
| Spolveratura e lavaggio delle cornici marmoree di tutte le porte, anche nelle parti alte. | | | | 8 | | | | 96 | |
| Sanificazione ambienti con prodotti a base di Cloro | | | | | 10 | | | 40 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|----|------------------|------|
| | Lavaggio delle finestre apribili (telaio e vetri) con prodotto idoneo al vetro, e della parte interna delle finestre non apribili, con eventuale trabattello o strumenti telescopici per le parti alte. | | | | | | | 14 | | 56 |
| | Disinfestazione in caso di necessità da concordare con l'RSPP del Museo | | | | | | | | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | Totale ore annue | 1451 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|--------------|---------|-------------|------------|--|--|---------------------|
| Area 10 - AREA PARCO | | | | | | | | | | |
| N° 4 servizi igienici, svuotamento cestini, pulizia garitte | | | | | | | | | | |
| A R E A 1 0 | Operazioni previste | 2 volte al giorno | giornaliero | quindicinale | mensile | trimestrale | semestrale | | | |
| | Lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici, compresi i pavimenti, lavandini, nonché parti lavabili, rubinetti, specchi, maniglie, e accessori vari, con controllo e rifornimento dei prodotti (carta igienica, carta per le mani, sapone liquido, etc). | | 1,5 | | | | | | | 547,5 |
| | Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e conferimento nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed eventualmente lavati in caso di necessità. | | | 1 | | | | | | 182,5 |
| | Scopatura, aspirazione eventuali detriti e lavaggio garitte | | | 1 | | | | | | 182,5 |
| | Lavaggio e disinfezione cestini portarifiuti | | | | 2 | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | Totale ore semestre |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---------|-------------|------------|---------|----|------------------|------|
| Area 11 - LOCALI DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| Centralino – Sottoguardie appartamenti storici - Sale regia – Infermeria - Garitte - Guardaroba vigilanza piano ammezzato | | | | | | | | | | |
| A R E A 1 1 | Operazioni previste | giornaliero | settimanale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | | ore | |
| | Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e deposizione nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed eventualmente lavati in caso di necessità. | | 2 | | | | | | | 730 |
| | Scopatura, aspirazione eventuali detriti e lavaggio dei pavimenti | | 1 | | | | | | | 365 |
| | Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie); | | | | | | | | | |
| | Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, hardware, gabbiotto e davanzali interni). | | | | | | | | | |
| | Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti. | | | | | | | | | |
| | Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed eventuali altre apparecchiature; | | | | | | | | | |
| | Detersione e disinfezione pareti rivestite | | | 1 | | | | | | 52 |
| | Lavaggio e disinfezioni cestini e altri contenitori di raccolta. | | | | | | | | | |
| | Deragnatura. | | | | | | | | | |
| Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere) | | | | | 2 | | | | 24 | |
| Disinfestazione/Derattizzazione da concordare con l'RSPP della Reggia | | | | | | | | 11 | 11 | |
| | | | | | | | | | Totale ore annue | 1182 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Area 12 - SERVIZI IGIENICI | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| a: Uffici e tutte le aree per i dipendenti | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|
| b: Servizi per il pubblico pian terreno | | | | | | | | |
| Operazioni previste | Presenza e controllo ogni 2 h | 2 volte al giorno | settimanale | mensile | trimestrale | semestrale | annuale | ore |
| A R E A 1 2 | Servizi aree dipendenti: lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici, compresi i pavimenti, lavandini, nonché parti lavabili, rubinetti, specchi, maniglie, e accessori vari, con controllo e rifornimento dei prodotti (carta igienica, carta per le mani, sapone liquido, etc). | | 2 | | | | | 1012 |
| | Servizi per il pubblico: lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici, compresi i pavimenti, lavandini, nonché parti lavabili, rubinetti, specchi, maniglie, e accessori vari, con controllo e rifornimento dei prodotti (carta igienica, carta per le mani, sapone liquido, etc). | 2 | | | | | | 1830 |
| | Sanificazione ambienti con prodotti a base di Cloro | | | | | 9 | | 36 |
| | Svuotatura in sacchi differenziati della plastica riciclabile, delle cassette portacarte, dei cestini portarifiuti (secco), di eventuali contenitori multimateriale, e conferimento nelle apposite campane o cassonetti ubicati nel parcheggio della Reggia; i contenitori devono essere dotati di appositi sacchi forniti dalla ditta ed eventualmente lavati in caso di necessità. | | 1 | | | | | 506 |
| | Disinfestazione locali da concordare con l'RSPP del Museo | | | | | 7 | | 14 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 3398 |
| Area 13 - COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | | | | |
| Scalone monumentale - Ascensori - Scale di collegamento piani | | | | | | | | |
| Operazioni previste | giornaliero | settimanale | quindicinale | mensile | trimestrale | semestrale | ore | |
| A R E A 1 3 | <i>Scale di collegamento</i> : aspirazione con macchinario idoneo della polvere e rimozione delle macchie, guano animale, detriti se presenti. | 3 | | | | | | 1095 |
| | <i>Scalone monumentale</i> : pulizia e sanificazione delle scale con macchina lavascale, dei corrimano, delle balaustre con asportazione e aspirazione di eventuali tracce di nidi, escrementi animali, piume, etc, onde evitare il proliferare di insetti. | 2 | | | | | | 730 |
| | <i>Scalone monumentale</i> : pulizia a fondo con macchinari lavascale, con attenzione a non graffiare la superficie, compreso i corrimano e le balaustre con panno in microfibra morbido e meccanicamente per rimuovere guano o detriti presenti. Qualora venisse usato anche detergente insieme all'acqua, va effettuato un risciacquo per non lasciare residui corrosivi. | | 2 | | | | | 104 |
| | Ascensori: aspirazione e lavaggio con idonee macchine e prodotti volti a rimuovere lo sporco, le macchie, e qualsiasi detrito presente. | 1 | | | | | | 365 |
| | <i>Disincrostazione scalone monumentale e scale di collegamento</i> : eliminazione del guano animale presente nelle scale, nei corrimano, nella balaustre, mediante detergente a pH neutro e acqua tiepida, e risciacquato con acqua, tramite spugne, spazzole a fibra morbida, e attrezzatura/apparecchi idonei preventivamente concordata con i conservatori, al fine di non deteriorare le superfici. | | | | 8 | | | 96 |
| | Deragnatura anche delle parti alte, con ausilio di strumenti telescopici o trabattelli | | | 3 | | | | 72 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------|-------------|
| | Disinfestazione e derattizzazione da concordare con l'RSPP del Museo | | | | | | 8 | 16 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 2478 |
| Area 14 - PARCHEGGIO VIA GASPARRI AUTOPARCO | | | | | | | | |
| Isola ecologica | | | | | | | | |
| A R E A 1 4 | Operazioni previste | giornaliero | bisettimanale | quindicinale | trimestrale | semestrale | annuale | ore |
| | Sanificazione e lavaggio dei contenitori della raccolta differenziata e della zona circostante | | | 2 | | | | 48 |
| | Accurata riorganizzazione dei contenitori | | 1 | | | | | 104 |
| | Disinfestazione dei contenitori della raccolta differenziata | | | | 3 | | | 12 |
| | Derattizzazione e sanificazione totale da agenti patogeni | | | | | 5 | | 10 |
| Totale ore annue | | | | | | | | 174 |

TOTALE ORE ANNUE PALAZZO REALE

21.973